

Innehåll

Kännedom	3
Lagar och förordningar.....	3
Kontaktman	3
Personallista	3
Uppdragsgivareförbehåll	3
Tillrättavisning (Erinran).....	4
Droger.....	4
Berusningsmedel	4
Rökning	5
Tidredovisning	5
Arbetstid	5
Skyddsombud	5
Information om skydd och miljö.....	5
Tjänstbarhetsintyg:	5
Nödlarm:.....	5
Skyddsföreskrifter	6
Arbetstillstånd	6
Grävtillstånd	6
Riskbedömning.....	7
Min jobbanalys (RA 5).....	7
Take Care Observationer.....	7
Leverans av material	7
Utrustning och verktyg.....	7
Lyftanordningar.....	8
Höghöjdsarbete.....	8
Ställningsbygge	8
Stegar och arbetsbockar	8
Kemikalier	9
Lånad utrustning.....	9
Fordon	9

URL:

[https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter gällande för perstorp oxo ab- stenungsund och nol.docx](https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab_stenungsund_och_nol.docx)

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Truck	11
Skylift	11
Diesel och motordrivna aggregat	11
Cyklar	11
Fotografering	11
Entreprenörs ansvar för arbetsplatsen	11
Elsäkerhet	12
Arbetsbodar etc	12
Elutrustning tillhörande entreprenörsfirmor	12
Tillfällig el	12
Arbete på elektrisk utrustning	12
Övrigt	12

URL:

[https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter gällande för perstorp oxo ab- stenungsund och nol.docx](https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab_stenungsund_och_nol.docx)

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Kännedom

Det är varje entreprenörs skyldighet att tillse att hans anställda delges dessa föreskrifter i god tid före arbetet påbörjas vid Perstorp Oxo AB. Ändringar i dessa föreskrifter och andra rutiner som är hänvisade i denna föreskrift införs med en övergångsperiod på 30 dagar efter att ändringen sker till verkställighet. Kontaktmannen på Perstorp Oxo AB skall delge entreprenörens ansvarige chef ändringar i dessa föreskrifter.

Om Entreprenör tar in UE för resurssättning måste entreprenör tillse att denna handling delges i god tid på samma villkor som för egen personal.

Lagar och förordningar

Arbetet skall bedrivas i enlighet med gällande statliga lagar och föreskrifter, brandlagstiftning, försäkringsbolagens gällande allmänna försäkringsvillkor samt Perstorp Oxo AB:s speciella skydds- och brandföreskrifter.

Entreprenören och dess vid behov eventuella UE skall vara godkänt av de fackliga organisationer verksamma vid Perstorp Oxo AB för att få utföra arbete inom anläggningen. Detta fångas upp via MBL avstämning lokalt på site.

Kontaktman

För varje specifikt entreprenörsuppdrag har Perstorp Oxo AB en namngiven kontaktman, som meddelas entreprenören vid beställning.

Entreprenören skall i god tid före arbetets start lämna ett passerkortsunderlag till Perstorp Oxo AB som är signerat av arbetsgivaren för att lämna till kontaktman.

Personallista

Entreprenören skall, före arbetets igångsättande och fortlöpande därefter, lämna uppgifter om sin personal, omfattande namn, födelsedatum, företags kontaktperson med aktuell mail och telefon uppgifter.

Uppgifterna lämnas på lista till Perstorp Oxo AB:s kontaktman.

Varje entreprenörsanställd skall ha giltig legitimation, vilken skall uppvisas på begäran.

Uppdragsgivareförbehåll

Om entreprenörsföretaget, dennes anställda eller dennes anlitate UE inte uppfyller sina arbetsgivareförpliktelser eller inte uppfyller de krav som angivits i dessa entreprenörsföreskrifter och Perstorp Oxo AB:s skydds-föreskrifter har Perstorp Oxo AB:s kontaktman alltid rätt att beordra entreprenörsföretaget eller entreprenören (och dess anställda) att omedelbart upphöra med uppdraget och lämnar Perstorp Oxo AB:s område utan rätt till ersättning för beställda men ännu ej genomförda delar av pågående uppdrag. Ersättning för färdigställda delar som utförts enligt avtal och godkänts av Perstorp Oxo AB berörs ej för entreprenörsföretaget eller entreprenören.

Perstorp Oxo AB:s rätt ovan att beordra entreprenörsföretaget eller entreprenören att omedelbart upphöra med uppdraget och lämnar Perstorp Oxo AB:s område, gäller oavsett vad som nedan om Tillrättavisning (Erinran) i det enskilda fallet, om Perstorp Oxo anser att överträdelsen är av sådan allvarlig och grundläggande art att tillrättavisning inte är tillräckligt i det aktuella fallet.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Tillrättavisning (Erinran)

Vi vill att alla skall lära sig göra rätt därför vill vi tillämpa en typ av tillrättavisning för att ge alla en chans att göra rätt kring våra föreskrifter och regler. Detta innebär att vid 1a allvarliga överträdelsen skall man bli muntligt tillsagd, tillbud skrivas och de skall dokumenteras med namn och företag, vid 2a allvarliga överträdelsen blir det en dokumenterad erinran med namn och företag med berörd kontaktman och arbetsledare från berört företag där det tydligt beskrivs om konsekvenserna vid ytterligare en överträdelse,

vid den 3e allvarliga överträdelsen blir det en dokumenterad erinran med berörd chef på företaget, Perstorps kontaktman och ansvarig avdelningschef därefter beslutar ledningsgruppen på den funktionen t.ex. UH-Ledning om personen i fråga skall avvisas och för hur länge enligt punkt 4 uppdragsgivarens förbehåll.

Vid 2a allvarliga överträdelsen från ett och samma företag inkl. dess UE görs en dokumenterad erinran med berörd arbetsledare och chef på företaget, Perstorps kontaktman och ansvarig avdelningschef där det tydligt beskrivs om konsekvenserna vid ytterligare en överträdelse.

Vid den 3e allvarliga överträdelsen från ett och samma företag inkl. dess UE görs en dokumenterad erinran med berörd arbetsledare och chef på företaget, Perstorps kontaktman och ansvarig avdelningschef och funktionschef därefter beslutar site ledningen om konsekvenserna huruvida företaget skall avvisas från det berörda arbetet, alla pågående arbete och för hur länge enligt punkt 4 uppdragsgivarens förbehåll.

Droger

LSR Site Ste – Ingen alkohol eller andra droger ID 75479

Entreprenörsföretaget skall ha en drogpolicy och på anmodan uppvisa denna för Perstorp Oxo AB:s kontaktman.

Berusningsmedel

Personer, påverkade av alkoholhaltiga drycker eller droger, får ej vistas inom industriområdet. Det är vars och ens skyldighet att tillse att påverkade personer förmås lämna industriområdet.

Slumpvisa drog- och alkotester kan förekomma. En person som inte vill bli testad eller avviker på annat sätt hanteras som att ha testats positivt.

Entreprenör som ertappas påverkad av alkohol 0,2 promille eller droger avhyses omgående från industriområdet och hans/hennes arbetsgivare informeras för att ordna så att personen kommer hem på ett för honom säkert sätt.

Vid påvisad påverkan av alkohol stängs entreprenören av från Perstorp Oxo AB:s industriområde i tre månader. Vid upprepade alkoholförseelse eller vid påverkan av droger gäller livstidsavstängning från industriområdet.

Alkoholhaltiga drycker får inte föras in på industriområdet.

Vid intag av narkotika klassade läkemedel, t ex lugnande, starka smärtstillande eller sömnmedel receptförskrivits av läkare måste entreprenören ovillkorligen meddela Perstorp Oxo AB:s kontaktman eftersom intag av sådana medel kan påverka uppmärksamheten och omdöme och därmed utgöra en fara för säkerheten på arbetsplatsen.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Rökning

LSR Site Ste – Rätt skyddsutrustning 73839

Rökning är förbjuden inom industriområdet utom inom områden, där skylt "**Rökning tillåten**" är uppsatt.

Tidredovisning

Entreprenörens anställda skall om det avtalats så redovisa sin tid i Perstorp Oxo AB:s underhållssystem. Tidsedel skall signeras digitalt av Perstorp Oxo AB:s kontaktman och fakturaunderlaget skickas till leverantör efter varje månad. Kontaktman ansvarar för att tider läggs in i systemet.

Arbetstid

Entreprenören skall, om ej annat överenskommit, tillämpa Perstorp Oxo AB:s arbetstider (07:00 – 16:00) och tider för raster.

Skyddsombud

Perstorp Oxo har Skyddsombud, de fungerar som representant för ordinarie och inhyrd personal.

Om entreprenörens arbetsstyrka är 5 man eller mer, skall entreprenören tillse att skyddsombud i sin organisation är utsedda och kan kontaktas. Denna fråga skall klargöras inför varje upphandling ifall skyddsombud behövs vara på plats.

Information om skydd och miljö

Alla entreprenörer som skall arbeta på Perstorp Oxo AB:s industriområde skall ha genomgått en interaktiv utbildning som tillhandahålls av SSG, (SSG entre och SSG kemi).

Vid godkänd utbildning erhålls ett bevis, detta och ett intyg om genomförd belastningsergonomi skall också vara med innan man får lov att gå kursen (Belastningsergonomi – Intyg om genomförd utbildning ID 26312), detta

skall uppvisas i vår reception före genomgång av Västkustens säkerhetsutbildning för kemiindustri och raffinaderi.

Efter godkänd säkerhetsutbildning enligt ovan erhålls passerkort och en broschyr med sitens lokala regler till industriområdet och dessa skall alltid finnas med.

Tjänstbarhetsintyg:

För personal som skall arbeta i area 24 och area 28 (Nol) skall det finnas ett giltigt tjänstbarhetsintyg och aktuell härdplastutbildning. Kopia på dessa skall lämnas till Perstorp Oxo:s kontaktman innan arbete får påbörjas.

Nödlarm:

Entreprenörsanställd skall personligen registrera sin närvaro med hjälp av Perstorp Oxo AB tillhandahållt passerkort för att säkerställa kravet på en närvaroredovisning vid eventuellt nödlarm.

URL:

[https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter gällande för perstorp oxo ab- stenungsund och nol.docx](https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx)

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Skyddsföreskrifter

LSR Site Ste – Rätt skyddsutrustning 73839, Site Ste – Säkert arbetstillstånd ID 70476, Tillbudsrapportering ID 1499)

Perstorp Oxo AB:s arbetsmiljöingenjör ansvarar för tolkningen av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Perstorp Oxo AB gör regelbundna ronder för att övervaka, att nödvändiga skydds- och ordningsarbeten utförs. Personalens instruktioner skall efterföljas.

Upprepade förseelser mot Perstorp Oxo AB:s skyddföreskrifter är skäl till avhysning enligt punkt 4 ovan.

Tillbud och olycksfall utreds tillsammans med Perstorp Oxo AB:s kontaktman enligt Perstorp Oxo AB:s interna skyddsrutiner, se Tillbudsrapportering ID 1499.

Kopia på entreprenörsföretagets olycksfallsrapport skall i förekommande fall överlämnas till Perstorp Oxo AB:s arbetsmiljöingenjör.

Personlig skyddsutrustning och övrig utrustning, som erfordras för arbetets säkra utförande, tillhandahålls av entreprenören. Undantag är sådan utrustning som inte kunnat förutses, t ex gasmask, friskluftsmask etc. Se LSR Site Ste – Rätt skyddsutrustning 73839

Brandmaterial tillhandahålls av Perstorp Oxo AB för utlåning.

Arbete som innebär inträde i slutna utrymmen kräver särskild skyddsutrustning enligt LSR Site Ste – Säkert arbetstillstånd ID 70476. Entreprenör som utför sådant arbete skall vara utbildad och väl förtrogen med denna typ av utrustning. Entreprenören ansvarar för att hans personal har erforderlig utbildning och skall på anmodan uppvisa dokumentation över genomförd utbildning. LSR Site Ste – Arbete i slutet utrymme ID 78915.

Arbetstillstånd

Särskilda arbetstillstånd erfordras för arbete inom fabriksanläggningen, verkstadsbyggnaden undantagen. För gällande regler om arbetstillstånd. Site Ste – Säkert arbetstillstånd ID 70476.

Grävstillstånd

Vid grävning eller liknande erfordras ett särskilt grävstillstånd. Anledningen till tillståndet är att Perstorp Oxo AB:s ansvariga skall säkerställa att ingen kabel eller rörledning finns i marken inom grävområdet. Grävstillståndet skall förhandbokas så tidigt som möjligt, för ge tid till undersökning och eventuell utsättning, för att förhindra försening med igångsättningen av grävarbetet.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Riskbedömning

Site Ste – Säkert arbetstillstånd ID 70476.

En riskbedömning för det arbete som skall utföras måste alltid utföras före varje arbete.

Entreprenörens riskbedömning skall bifogas bekräftelsen på arbetet senast en vecka innan arbete startas om möjligt.

Därefter görs en riskbedömning enligt RA (Risk assesment rutine) som är en riskanalysprocess för att säkerställa att alla arbetsmoment kan utföras på ett säkert sätt på Perstorp Site Stenungsund.

RA utförs tillsammans med entreprenörens riskbedömning samt eventuellt andra discipliner som kan påverka/påverkas. RA skall dokumenteras enligt rutin.

Min jobbanalys (RA 5)

Före igångsättning av ett arbete skall en förenklad riskanalys, "Min jobbanalys" genomföras av den som skall utföra arbetet. Analysen skall göras när man står på arbetsstället innan arbetet påbörjas.

"Min jobbanalys " skall kunna visas upp tex vid en skydds rond eller observation.

Efter avslutat arbete skall den ifyllda riskanalysen häftas ihop med tillstånd och lämnas in.

Häftan med "Min jobbanalys" finns att hämta på förråden i Stenungsund och Nol, i portvakten i Stenungsund samt i respektive kontrollrum.

Take Care Observationer

För att skapa en så säker arbetsplats gentemot människa/teknik/organisation så har vi utbildade coacher som utför observationer i syfte att höja kunskap och medvetenhet om säkerhet hos alla medarbetare.

Observationer kan förekomma både planerat och oannonserat då detta är ett arbetssätt som Perstorp Oxo använder.

Leverans av material

För leverans av material skall entreprenören, om inte annat överenskommit vid beställningstillfället, ta kontakt med Perstorp Oxo AB:s kontaktman för anvisning av lämplig tidpunkt för leverans och lagringsplats för godset.

Entreprenören är ansvarig för täckning och annat erforderligt skydd för godset.

Utrustning och verktyg

LSR Site Ste – Lyftarbeten ID 76643,

LSR Site Ste – Arbete på höjd ID 70114

Entreprenören är skyldig att själv hålla och ansvara för den utrustning och de verktyg, som krävs för arbetets utförande, om ej annat skriftligt överenskommit.

Tänk på att utrustning som används i Area24 & 28 skall saneras innan man lämnar arbetsplatsen, verifiera tillvägagångsätt med din kontaktperson.

Den utrustning, som kräver besiktning skall, genom entreprenörens försorg, underkastas fortlöpande tillsyn och besiktning. Detta skall vara dokumenterat och lämnas till Perstorp

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Oxo AB:s kontaktman innan arbetet påbörjas. Undantaget stegar / arbetsbockar vars dokumentation skall kunna uppvisas på anmodan. Se stegar.

Lyftanordningar

För att entreprenör skall få använda lyftanordningar och lyftredskap inom Perstorp Oxo AB:s anläggning, skall det finnas dokumenterad praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Dokumentationen över detta skall lämnas till Perstorp Oxo AB:s kontaktman innan arbetet påbörjas.

Arbetsutrustning

För att entreprenör skall få använda arbetsutrustning som kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall inom Perstorp Oxo AB:s anläggning, skall det finnas dokumenterad praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Dokumentationen över detta skall lämnas till Perstorp Oxo AB:s kontaktman innan arbetet påbörjas.

Höghöjdsarbete

LSR Site Ste – Arbete på höjd ID 70114

Respektive arbetsgivare skall förse arbetstagarna med säkerhetsutrustning, och se till att arbetsplatsen blir säkrad / avspärrad enligt Perstorp Oxo:s instruktion, för höghöjdsarbete. Vid höghöjdsarbete måste handverktyg vara säkrade.

Ställningsbygge

LSR Site Ste – Arbete på höjd ID 70114

Verksamhetsansvarig för ställningsbyggnation på Perstorp Oxo är chef för svets.

Den som använder ställningen ansvara för att ställningen används säkert. Fel på ställningen rapporteras till Perstorp Oxo ställningsansvarig.

När ställningen är godkänd och besiktigad av behörig ställningsbyggare kompletteras skylten med en grön bricka, även försedd med nummer, där kontrolldatum och signatur är påförd. Ställningen är därmed klar för användning.

Ställning får ej användas som förankring för lyftredskap. Undantag gäller om ställningsentreprenören godkänt ställningsmaterialet för lyft eller lyftanordning enligt definierad vikt. Detta dokumenteras i ställningsbyggarens riskbedömning och märks på plats med gul skylt.

Stegar och arbetsbockar

LSR Site Ste – Arbete på höjd ID 70114

Stegar, arbetsbockar som entreprenören tar med in på Perstorp Oxo:s anläggning skall vara märkta med firma namn. Kontrollprogram skall kunna uppvisas på anmodan. Stegar, arbetsbockar skall uppfylla gällande lagkrav.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Kemikalier

Av två anledningar har Perstorp en kemikaliegranskningsprocess som gäller vid intag av kemikalier:

- För att kunna bedöma och minska risken för exponering till människa och miljö.
- För att säkerhetsställa att vi inte får ytaktiva ämnen i processen, då dessa kan kontaminera våra slutprodukter.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska hälsorisker (2014:43) gäller följande: *"För en entreprenör på ett gemensamt arbetsställe som någon annan råder över och samordnar är det i regel tillräckligt att entreprenören utför sin undersökning och riskbedömning genom att tillgodogöra sig de dokument som redan tagits fram för det gemensamma arbetsstället. För riskkällor som entreprenören själv tillför till arbetsplatsen måste entreprenören dock göra en egen undersökning och riskbedömning och ta fram dokumentation enligt föreskrifterna. Resultatet av en sådan riskbedömning och övrig dokumentation måste förankras med samordnaren för arbetsstället."*

Således måste en entreprenör som tillför en kemikalie till Perstorp Oxos anläggningar göra följande:

1. Undersöka och riskbedöma i enlighet med AFS 2014:43. Denna dokumentation förankras med samordnaren för arbetsstället. Samordnaren redovisar detta till kemikalieansvarig i EHS-grupp
2. Kontrollera att den kemiska produkten inte innehåller silikon. Detta kan göras genom att be kemikalieleverantören om ett statement att produkten inte innehåller Silikon eller PTFE-oljor. Detta statement ska sedan kontaktmannen redovisa till Perstorps Oxos kvalitetsavdelning.

När steg 1 och 2 enligt ovan är uppfyllda meddelar kemikalieansvarig när kemikalien är godkänd för intag.

Lånad utrustning

Varje entreprenörsanställd skall, då arbetet slutförts, återlämna lånad utrustning innan han lämnar Perstorp Oxo AB:s anläggning. Ej återlämnad utrustning debiteras entreprenadfirman.

Entreprenörens personal skall medföra egna verktygsbrickor för lån av utrustning från Perstorp Oxo AB:s verktygsförråd.

Fordon

Allmänna trafikregler gäller på site, om detta inte respekteras så kommer personen ifråga att avhysas från industriområde.

Parkera endast på anvisad yta, viktigt att respektera detta då många fordon förflyttar sig inom siteområde.

Fordon, tillhörande entreprenör, leverantör eller transportföretag, tillåts passera för att avlämna eller avhämta gods sedan de av portvakten erhållit tillfälligt bilpass. Bilpasset skall återlämnas efter varje besök.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Om föraren saknar giltig skyddsinformation skall Perstorp Oxo AB:s kontaktman medfölja fordonet vid inpassering och ansvara för att fordonet snarast möjligt avlägsnas från industriområdet. Undantaget är direkttransport till underhålls förnödenhetsförråd.

Långtidskontrakterade entreprenörer kan ansöka om fast bilpass hos Perstorp Oxo AB:s Arbetsmiljöingenjör. Detta bilpass gäller till kontrakttidens slut eller till dess det återkallats.

Fordon som utrustats med mobiltelefon eller kommunikationsradio skall ha dessa avstängda inom Perstorp Oxo AB:s anläggning.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Truck

LSR Site Ste – Resa och köra säkert (inom siten) ID 76027

För att entreprenör skall få använda egen truck eller hjullastare, så skall ett serviceintyg på maskinen uppvisas till Perstorp Oxo AB:s truckansvarige. (Mekchef)

För att entreprenör skall få köra truck eller hjullastare inom Perstorp Oxo AB:s område, krävs giltigt truckkort, (av branschen godkända utbildningar ex TPL 2) eller yrkesbevis, samt ett skriftligt tillstånd från entreprenörens arbetsgivare. Detta skall uppvisas till Perstorp Oxo AB:s truckansvarige, som därefter skriver ut ett körtillstånd som gäller inom Perstorp Oxo AB:s anläggning.

Tillståndet är personligt och gäller i fem år (5), därefter skall det förnyas. Truckansvarig har rätt att återkalla körtillståndet med omedelbar verkan.

Skylift

LSR Site Ste – Arbete på höjd ID 70114

Entreprenör som använder skylift inom Perstorp Oxo AB:s anläggning, skall ha den utbildning som krävs, samt giltigt förarbevis. För att kunna få ett förarbevis inom Perstorp Oxo AB:s anläggning, så skall man uppvisa ett utbildningsbevis för en av branschen godkänd utbildning. Detta skall uppvisas till Perstorp Oxo AB:s truckansvarige som skriver ut ett förarbevis.

Förarbeviset är personligt och gäller i fem år (5), därefter skall det förnyas.

Truckansvarig har rätt att återkalla förarbeviset med omedelbar verkan.

Diesel och motordrivna aggregat

För införande av diesel och motordrivna aggregat inom anläggningen krävs att dessa är utrustade med nödstoppsutrustning för avstängning av motorerna.

Cyklar

LSR Site Ste – Resa och köra säkert (inom siten) ID 76027

Cyklar inom Perstorp Oxo AB:s område skall vara märkta med namn och företag. Cyklar skall vara väl underhållna. Cyklar får ej framföras i processareor, uppställningsplats finns intill processareor.

Fotografering

All fotografering, filmning eller annan avbildning är förbjuden utan skriftligt tillstånd från fabrikschef eller site chef. Fototillstånd ID 18403

Entreprenörs ansvar för arbetsplatsen

Det åligger varje entreprenör att hålla arbetsplatsen i ordning, så att god arbetsmiljö upprätthålls.

Entreprenören ansvarar för uppstädning av arbetsplatsen och att den, då arbetet avslutats, lämnar arbetsplats städad och godkänd av Perstorp Oxo driftpersonal.

Varje entreprenör har ett ansvar för sin egen och andras säkerhet och att vi alla följer våra regler och rutiner.

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]

Elsäkerhet

Arbetsbodas etc

Container, arbetsbod etc. med golv eller väggar i metall som avses nätanslutas, skall elanläggning skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningström.

Elutrustning tillhörande entreprenörsfirmor

Då entreprenören skall använda egen utrustning såsom centraler, variatoruttag, svetsaggregat, elektriska handverktyg, skarvsladdar, belysningsarmaturer etc. ansvarar entreprenörer för att utrustningen kontrolleras före användning och att utrustningen uppfyller fabrikantens anvisningar och alla gällande myndighetskrav, såsom Elsäkerhetsverkets föreskrifter, standarder etc. Kontroll av detta sker genom stickprov av Perstorp Oxo AB:s elavdelning, som kan infordra intyg på att utrustningen är kontrollerad och uppfyller gällande krav. Uttag i centraler och variatoruttag etc. med en märkström $\leq 16A$ skall skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningström.

Tillfällig el

Vid alla tillfällen då arbetsplatsen lämnas t.ex. vid rast och/eller förrådsbesök etc. skall all elutrustning stängas av och i förekommande fall skyddas mot väta.

Arbete på elektrisk utrustning

Reparation eller ingrepp i elektrisk utrustning får endast utföras av behörig installatör eller av Perstorp Oxo AB:s elavdelning.

Övrigt

Kabelstegar och el/instrumentutrustning i anläggningen får **EJ** användas för att hänga utrustning i, som avlastningsytor eller klättra på.

Vid svetsning skall återledaren anslutas så nära svetsstället som möjligt.

Lokala rutiner du som entreprenör måste känna till finns på vår hemsida, se länk:

www.perstorp.com/sv-se/about/site_stenungsund/entreprenor/

Perstorp Oxo AB

Vid eventuella frågor och förbättringsförslag kontakta:

Underhålls chef

Jim Hansson

Tel vxl: 0303-728600

Mail: jim.hansson@perstorp.com

URL:

https://processes.perscorp.com/ste/a14/b3/lists/licontrolleddocuments/entreprenörsföreskrifter_gällande_för_perstorp_oxo_ab-_stenungsund_och_nol.docx

TRANSACTION CODES: [Transaction Codes]